РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-KR.ПБ67.В.00088 (номер сертификата соответствия) ТР 0653469 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) LG Hausys , LTD , Адрес: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea, Республика Корея, Телефон: +82269300942; Факс: +82237737707

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) LG Hausys , LTD , Адрес: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea, Республика Корея, Телефон: +82269300942; Факс: +82237737707

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Орган по сертификации ООО "НТЦ "Прометей", Адрес: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.16, ОГРН: 1115027005950, Телефон: 79164673441;, E-mail: info-ntcprometey@yandex.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ67, выдан 05.08.2011

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Изделия декоративно-отделочные из древесно-полимерного композита, торговой марки Woozen, производства компании «LG Hausys,Ltd». Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 57 7200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3916 90 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; ФЗ № 117 от 10.07.2012 г. "О внесении изменений в Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол № 01 от 02.08.2013 г., ИЦ ООО "НТЦ "Прометей", рег. № ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 г., адрес: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 16, схема сертификации 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат на соответствие менеджмента качества ISO ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.720.СДС.13 от 27.08.2013 г. до 27.08.2016., выдан ОС «СДС-СЕРТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.3791.04ОШ01)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.09.2013 по 03.09.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — Ногина — Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — С. М. Пронин

Орган по сертификации «НТЦ «Прометей» ТРПБ.RU.ПБ67 для сертификатов Московская область г. Люберцы